



HÜTTWILEN DEN: 12.03.2024

GESUCHSTELLER UND GRUNDEIGENTÜMMER: Erdilo GmbH, Kloostergutstrasse 1, 8252 Schlatt TG

PROJEKTVERFASSER: exent AG, Hüttwilen

Entwässerung Versickerung				
Nr.	Flächenart	Fläche gesamt	C-Wert	Fläche red.
1	Grünfläche	306	0.0	0
2	Belag Asphalt neu	384	über Schulter	0
3	Belag bestehend	796	bestehend	0
4	Belag Asphalt neu	185	1.0	185
5	Kiesplatz bestehend	1524	bestehend	0
6	Ziegeldach süd bestehend	181	bestehend	0
7	Ziegeldach nord bestehend	148	1.0	148
8	extensiv begrünt	12	0.4	4.8
9	Dach Sandwichpaneele bes.	541	1.0	541
10	Vordach Blech bes.	96	1.0	96
<b>Summe</b>		<b>4173</b>		<b>974.8</b>

**Erdilo GmbH**  
 Erweiterungsbau  
 Frauenfelderstrasse 11, 8252 Schlatt  
 Flächennachweis  
 12.3.24 | 1:500 | 005.6 | A4 | BOL

**exent**  
 +41 52 238 40 01 | info@exent.ch | www.exent.ch | Ideen werden Projekte  
 Bedenken und Änderungen gegen die geplante Ausführung sind vor Ausführung mit den Planern abzuklären  
 Vervielfältigung und Weitergabe nur mit Genehmigung des Urhebers gestattet  
 Alle Masse sind vom Auftragnehmer vor Ort zu prüfen